

21.235/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 21.235/1

Tanımı 8 mm kalınlıkta çimentolu yonga levha ile saçak altı ve alın kaplaması yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	20,27	0,00	0,00
2008	31,55	0,00	0,00
2004	23,27	0,00	0,00
2006	26,38	0,00	0,00
2007	29,73	0,00	0,00
2010	35,21	0,00	0,00
2011	35,40	0,00	0,00
2005	24,03	0,00	0,00
2013	39,89	0,00	0,00
2009	34,81	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2012	37,88	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

21.235/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Saçak altına II. sınıf çam kerestesinden kadranlar çakılarak, yatay düzey elde edilmesi, altına ve altına 8 mm kalınlıkta ve kordon çekilmiş çimentolu yonga levhaların çakılması, ek yerlerinin alıştırılması, bu işler için lüzumlu her türlü malzeme ve zayıt, işçilik, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ : Proje üzerinde kaplanan saçağın yatay düzlemdeki izdüşümü ölçülür.

NOT : Profil koltuk silmesi (korniş) ayrıca kendi pozundan ödenir.

21.235/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.