

## 21.245 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 21.245

**Tanımı** Kullanılmış çam kerestesi ile çatı örtüsünün altı lata kaplı ahşap oturtma çatı yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	13,31	0,00	0,00
2005	15,49	0,00	0,00
2008	20,60	0,00	0,00
2006	16,99	0,00	0,00
2007	19,36	0,00	0,00
2010	23,25	0,00	0,00
2009	22,83	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2004	15,21	0,00	0,00
2013	27,76	0,00	0,00
2011	24,20	0,00	0,00
2012	26,34	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 21.245 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

İdarece onanmış projesine göre II. sınıf kullanılmış çam kerestesinden rendesiz ahşap oturtma çatı yapılması, üzerine lata çakılması, bu işler için lüzumlu kullanılmış kereste (lata, mertek, aşık, dikme, payanda, kuşak vs.), çivi, demir bağlantı malzemesi ve zayıfatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

ÖLÇÜ :1) Çatının onanmış projesinden yatay düzlemdeki izdüşümü saçak dışından saçak dışına (oluk hariç) ölçülerek m<sup>2</sup> olarak hesaplanır.

2) Gizli dereli çatılarda ölçü aynıdır.

3) Baca boşluktan düşülmez,

4) Çatı kapağı bedeli çatı fiyatına dâhildir.

NOT :1) Çatı elemanları dışında kalacak imalât kendi pozlarından ödenir.

2) Atika duvarlı çatılarda babaların boy farkları için ayrıca bir zam verilmez.

3) 1/3 ten fazla meyilli çatılarda bu birim fiyat % 10 artırılarak

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 21.245 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.