

21.300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 21.300

Tanımı Mevcut şap tabakası üzerine desenli tip mozayik meşe parke döşeme kaplaması yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	0,00	0,00	0,00
2004	13,99	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2010	23,61	0,00	0,00
2013	30,53	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2003	11,83	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2009	22,61	0,00	0,00
2012	26,69	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2007	18,70	0,00	0,00
2005	15,41	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2008	19,98	0,00	0,00
2006	16,44	0,00	0,00
2011	25,61	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

21.300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

En az 15 gn evvel yapılmıř, mevcut řap yzeyinin temizlenmesi, 1,00 m² ye en az 0,600 kg gidecek řekilde ahřap parke yapıřtırıcısının tarak ile srlmesi, 1. sınıf meředen mamul en az 8 mm kalınlıđındaki desenli tipi ahřap mozayik parke panellerin kâđıtlı tarafı stte kalmak zere tutkallı zemine yapıřtırılması, lstik mala ile vurularak ahřap parke yapıřtırıcısı srlmř řap sathına intibakının temini, yarım saat sonra stte kalan kâđıt tabakasının ıslatılarak sklmesi, 24 saat sonra sırasıyla kalın, orta, ince zımpara levha takılmıř zımpara makinesi ile, ahřap mozayik, sat-hının zımparalanması iin gerekli btn malzeme ve zayıatı, iřilik, iřyerinde ykleme, yatay ve dřey tařı-ma, bořaltma, yklenici genel giderleri ve kr dhil, 1 m² fiyatı:
L : Proje zerinden alanı hesaplanır. Sprgelikler ayrıca kendi pozundan denir.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

21.300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.