

## 21.300/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 21.300/1

**Tanımı** Mevcut şap tabakası üzerine ekonomik tip mozayik meşe parke döşeme kaplaması yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	22,90	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2007	18,11	0,00	0,00
2013	29,21	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2012	25,90	0,00	0,00
2011	24,81	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2003	11,44	0,00	0,00
2008	19,39	0,00	0,00
2005	14,91	0,00	0,00
2009	21,93	0,00	0,00
2004	13,53	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2006	15,91	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 21.300/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

En az 15 gün evvel yapılmış, mevcut şap yüzeyinin temizlenmesi, 1,00 m<sup>2</sup> ye en az 0,600 kg gidecek şekilde ahşap parke yapıştırıcısının tarak ile sürülmesi, 1. sınıf meşeden mamul en az 8 mm kalınlığındaki ekonomik tipi ahşap mozayik parke panellerin kâğıtlı tarafı üstte kalmak üzere tutkallı zemine yapıştırılması, lâstik mala ile vurularak ahşap parke yapıştırıcısı sürülmüş şap sathına intibakının temini, yarım saat sonra üstte kalan kâğıt tabakasının ıslatılarak sökülmesi, 24 saat sonra sırasıyla kalın, orta, ince zımpara levha takılmış zımpara makinesi ile, ahşap mozayik, sat-hının zımparalanması için gerekli bütün malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşı-ma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı:  
ÖLÇÜ : Proje üzerinden alanı hesaplanır. Süpürgelikler ayrıca kendi pozundan ödenir

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 21.300/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.