

21.300/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 21.300/2

Tanımı Mevcut şap tabakası üzerine endüstriyel tip mozayik meşe parke döşeme kaplaması yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	10,65	0,00	0,00
2010	21,45	0,00	0,00
2004	12,61	0,00	0,00
2005	13,91	0,00	0,00
2011	23,23	0,00	0,00
2007	17,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2008	18,20	0,00	0,00
2006	14,88	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2009	20,58	0,00	0,00
2012	24,33	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2013	27,24	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

21.300/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

En az 15 gün evvel yapılmış, mevcut şap yüzeyinin temizlenmesi, 1,00 m² ye en az 0,600 kg gidecek şekilde ahşap parke yapıştırıcısının tarak ile sürülmesi, 1. sınıf meşeden mamul en az 8 mm kalınlığındaki endüstriyel tipi ahşap mozayik parke panellerin kâğıtlı tarafı üstte kalmak üzere tutkallı zemine yapıştırılması, lâstik mala ile vurularak ahşap parke yapıştırıcısı sürülmüş şap sathına intibakının temini, yarım saat sonra üstte kalan kâğıt tabakasının ıslatılarak sökülmesi, 24 saat sonra sırasıyla kalın, orta, ince zımpara levha takılmış zımpara makinesi ile, ahşap mozayik, sat-hının zımparalanması için gerekli bütün malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşı-ma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ : Proje üzerinden alanı hesaplanır. Süpürgelikler ayrıca kendi pozundan ödenir

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

21.300/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.