

## 22.001/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 22.001/A

**Tanımı** Lamine levha kaplamalı iç kapılara ait masif kasa ve pervaz yapılması ve yerine takılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2019	0,00	0,00	0,00
2004	61,51	0,00	0,00
2013	96,20	0,00	0,00
2007	73,13	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2006	65,58	0,00	0,00
2012	91,66	0,00	0,00
2005	60,65	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2011	86,34	0,00	0,00
2010	87,11	0,00	0,00
2008	77,54	0,00	0,00
2009	85,49	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 22.001/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Projesine göre I. sınıf beyaz çamdan, temizi en az 45 mm kalınlıkta masif kasa ve temizi en az 22 mm kalınlıkta iki taraflı pervazın yapılması, bitüm ya da benzeri bir maddeye batırılarak, duvara konacak üçer adet takozlara tespit edilmesi gerektiğinde, pervaz ya da kasa kenarına çıta konulması suretiyle lamine levha ile kaplama yapılması, yerine konulması için gerekli her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, işyerindeki, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

ÖLÇÜ : Proje özelliđine göre;

Dışsız duvarlarda, iki taraflı pervazlı kasalarda;  $S1 = (b1 + 2b2) \times (2L1 + L2)$

Dışsız duvarlarda, bir taraflı pervazlı kasalarda;  $S1 = (b1 + b2) \times (2L1 + L2)$

Dışsız duvarlarda, pervaz olmadığı takdirde;  $S1 = b1(2L1 + L2)$

Formülleri ile hesaplanır.

NOT : Çıta ölçüye dâhil edilmez.

## 22.001/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.