

22.003/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 22.003/1

Tanımı İç kapılara ait iki yüzü suni tahta (odun lifi levha) prefabrik kapı, kasa ve pervazının temini ve yerine konulması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	0,00	0,00	0,00
2005	36,58	0,00	0,00
2004	35,73	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2010	49,49	0,00	0,00
2009	46,65	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2007	38,61	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2003	31,48	0,00	0,00
2006	37,38	0,00	0,00
2008	40,96	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2011	50,46	0,00	0,00
2012	51,98	0,00	0,00
2013	54,83	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00

22.003/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Projesine göre, iki tarafına en az 3.2 mm kalınlıkta odun lifi levhadan suni tahta prese edilmiş, en az 41,5 mm kalınlıkta çift taraflı prefabrik kapı kasa ve masif ağaç pervazının temini, bitüm ya da benzeri bir maddeye batırılarak, duvara konacak üçer adet takozlara tespit edilmesi, gerektiğinde pervaz ya da kasa kenarına çita konulması için gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerindeki, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (madeni aksam, boya ve cila hariç) 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ :Proje özelliđine göre;

Dışsız duvarlarda, iki tarafı pervazlı kasalarda; $S1 = (b1 + 2b2) \times (2L1 + L2)$

Dışsız duvarlarda, bir tarafı pervazlı kasalarda; $S1 = (b1 + b2) \times (2L1 + L2)$

Dışsız duvarlarda, pervaz olmadığı takdirde; $S1 = b1(2L1 + L2)$

Formülleri ile hesaplanır.

NOT : Çita ölçüye dâhil edilmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.003/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.