

22.005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 22.005

Tanımı Çarpma kapılara kayın kerestesinden pervazlı telaro kasa ve masif kasa yapılması ve yerine konulması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	97,15	0,00	0,00
2011	111,23	0,00	0,00
2009	106,21	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2004	80,96	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2012	110,96	0,00	0,00
2005	73,88	0,00	0,00
2007	93,96	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2006	81,31	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2003	63,47	0,00	0,00
2013	117,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2010	108,64	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

22.005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Projesine göre kayın kerestesinden temizi en az 30x60 mm kalınlıkta telaro, en az 35 mm kalınlıkta yan kasalar ve 25 mm kalınlıkta iki taraflı pervazın yapılması, bitüm ya da benzeri bir maddeye batırılarak, duvara konacak üçer adet takozlara tespit edilmesi gerektiğinde, pervaz ya da kasa kenarına, çıta konulması için gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerindeki, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (yaylı menteşe , madeni aksam, boya ve cila hariç) 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ : Proje özelliğine göre;

Dışsız duvarlarda, iki taraflı pervazlı kasalarda; $S1 = (b1 + 2b2) \times (2L1 + L2)$

Dışsız duvarlarda, bir taraflı pervazlı kasalarda; $S1 = (b1 + b2) \times (2L1 + L2)$

Formülleri ile hesaplanır.

NOT : 1) Çıta ölçüye dâhil edilmez.

2) Yalnız kasa genişliğinde; telaro çıkıntısı hesaplanmadan ölçülür

22.005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.