

25.043/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.043/3

Tanımı Eski boyalı yüzeylere iki kat ipek mat su bazlı plastik boya yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	4,58	0,00	0,00
2009	6,53	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	5,01	0,00	0,00
2007	5,53	0,00	0,00
2010	6,64	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2008	5,84	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.043/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Eski boyalı yüzeyin raspa edilmesi, temizlenmesi, gerekirse yıkanması, alçı tamiri yapılması, zımparalanması, 0,125 kg sentetik reçineli astar (renksiz) sürüldükten sonra, istenilen renkte 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat su bazlı %3-30 fluora polimerler/kloro fluora polimerler (co-polimerler dâhil) ihtiva eden katkı ipek mat boya yapılması için her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, 1 m2 fiyatı:

ÖLÇÜ: Projesi üzerinden badana yapılan yüzeyler ölçülür. Boşluklar düşülür.

NOT: İç ve dış badanalarda, 3 m'den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş isketesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.043/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.