

22.009/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 22.009/1

Tanımı İki yüzü sun'i tahta (odun lifi levha) tam dolu prefabrik iç kapı kanadı temini ve yerine konulması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	0,00	0,00	0,00
2004	39,29	0,00	0,00
2003	34,83	0,00	0,00
2007	41,24	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2010	52,86	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2006	40,44	0,00	0,00
2005	39,89	0,00	0,00
2012	53,99	0,00	0,00
2011	53,63	0,00	0,00
2008	43,56	0,00	0,00
2009	49,78	0,00	0,00
2013	56,70	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.009/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Projesine göre tek, çift veya daha fazla kanatlı fırınlanmış çam veya kayın kerestesinden temizi en az 35 mm kalınlıkta seren ve başlıklardan yapılan çatki ve çatki iç dolgusu olan hafif konstrüksiyon ızgara veya peteğin iki yüzüne sıcak preste en az 3,2 mm odun lifi levhadan suni tahta prese etmek suretiyle yapılmış menteşe ve kilit yerleri fabrikasyon olarak açılmış tam dolu prefabrik kapı kanadı temini ve yerine takılması, için çivi, vida ve her türlü malzeme ve zayiati, işçilik, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (boya, madeni aksam bedeli hariç) 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ : 1) Kapı,kanadının dıştan dışa eni ve boyu çarpılarak alan hesaplanır. Bu ölçüye kapı kasa-ları dâhil edilmez.

2) Boşluktaki kapı kanatlarının çoğaltılması halinde açılır veya sabit kanatların hepsi kapalı şekilde ölçüye girecektir. (Sabit, kanatlar telaro kasa şeklinde biterse bunlarda kanat ölçüsüne sokulur, ayrıca kasa bedeli ödenmez.)

NOT : 1) Genel olarak kapı doğramalarında kullanılacak madeni aksam, idarenin beğenmesi şartı ile her cins kilit ve kilit kolları, aynaları, sürgü, stop lastikli tampon, menteşe ve yaylı menteşeden ibarettir.

2) Madeni aksamın yerlerine takılması işçiliği doğrama fiyatlarına dâhildir.

22.009/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.