

## 22.045 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 22.045

**Tanımı** 1. Sınıf çam kerestesinden telarolu ve tek satırlı pencere yapılması ve yerine konulması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	45,81	0,00	0,00
2003	39,92	0,00	0,00
2013	81,03	0,00	0,00
2006	46,98	0,00	0,00
2005	42,65	0,00	0,00
2012	75,14	0,00	0,00
2007	53,09	0,00	0,00
2009	65,53	0,00	0,00
2010	67,10	0,00	0,00
2008	56,53	0,00	0,00
2011	69,19	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 22.045 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Projesine göre, kasa kayıt ve serenleri temizi en az 45 mm kalınlıkta, çam kerestesinden pervazsız, tek satırlı pencere doğramalarının geçmeli olarak yapılması, geçmelerin sıcak tutkal ile ahşap çivilerle bağlanması, kanat köşelerine projede gösterilen ebat ve şekilde demir gömme köşebent konması, örneği idarece beğenilmiş olan madenî aksamın takılması, katran ya da benzeri bir maddeye batırılarak duvara konmuş ta-kozlari, katrana bulanmış ve kasalara geçirilmiş ipleri, vida ve her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil (cam, boya,cila ve madenî aksam bedeli hariç) 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

ÖLÇÜ :1)Kasa dışından kasa dışına projesinden alanı ölçülür, girinti çıkıntılar ölçüye katılmaz. Cam boşluğu çıkarılmaz.

2)Eğrili pencerelerde pencere alanı eğri dışına çizilen dikdörtgen şeklin alanı olarak ölçüye alınır.

NOT : Genel olarak pencere doğramaları ile sineklik, kepenk, panjur ve nefesliklerde kullanılacak madenî aksam, idarenin beğenmesi şartıyla :

1) Her cins ispanyolet ve kolları, (kol demir ve teferruatı) aynalar, vasistas takımı (basit makas, çelik makas, kromaj ve tutamak) çengel, lastikli tampon, her cins basit yaylı mandal (ispanyolet kollu ve damak) muntabık pencere özel tespit vidaları, sürgü kontrpua takımlarından ve menteşeden ibarettir.

2) Madenî aksamın yerlerine takılması işçiliği doğrama fiyatlarına dâhildir.

## 22.045 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.