

## 22.057 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 22.057

**Tanımı** 1. Sınıf çam kerestesinden bitişik (muntabık) kanatlı pencere yapılması ve yerine konulması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	101,88	0,00	0,00
2005	81,60	0,00	0,00
2006	89,75	0,00	0,00
2008	108,75	0,00	0,00
2009	125,80	0,00	0,00
2010	128,40	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2012	144,08	0,00	0,00
2013	155,58	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2003	76,08	0,00	0,00
2004	87,09	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2011	132,39	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 22.057 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Projesine göre en az 65x95 mm boyutlarında telaroya takılı iç ve dış kanatları en az 45 mm kalınlıkta ve birbirine muntabık kanatlı pencerelerin geçmeli olarak 1.sınıf çam kerestesinden yapılması, geçmelerin, sentetik tutkalla ve ahşap çivilerle bağlanması, kanat köşelerine projede gösterilen ebat ve şekilde demir gömme köşebent konması, örneği idarece beğenilmiş olan madenî aksamın takılması, katran ya da benzeri bir maddeye batırılarak duvara konmuş ta-kozları, katrana bulanmış ve kasalara geçirilmiş ipleri, vida ve her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (cam, boya,cila ve madenî aksam bedeli hariç) 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

ÖLÇÜ : Kasa dışından kasa dışına, varsa jalûzi dolapları da dâhil edilerek projesinden ölçülür.

10cmgenişlikte olan pervaz ve çıtalar, girinti ve çıkıntılar ölçüye katılmaz. Pencere kanatları iki ke-re değil, tek pencerelerdeki gibi bir defa ölçüye girer. Cam boşluğu çıkarılmaz, pencere ara-sındaki kasanın 15 cmden fazla genişlikte olması halinde 15cm'den fazla olan kasa geniş-lik alanı; pencerenin 1 m<sup>2</sup> fiyatının % 40 ile çarpılarak, esas pencere fiyatına ilâve etmek suretiyle hesaplanır.

NOT : Genel olarak pencere doğramaları ile sineklik, kepenk, panjur ve nefesliklerde kullanılacak madenî aksam, İdarenin beğenmesi şartıyla :

1) Her cins ispanyolet ve kolları, (kol demir ve teferruatı) aynalar, vasistas takımı (basit makas, çelik makas, kromaj ve tutamak) çengel, lastikli tampon,her cins ba-sit yaylı mandal (ispanyolet kollu ve damak) muntabık pencere özel tespit vidaları, sürgü kontrpua takımlarından ve menteşeden ibarettir.

2) Kalınlıkları en az olup proje icabı daha çok kalınlıktaki pencereler içinde aynı fiyat uygulanacaktır.

3) Madeni aksamın yerine takılması işçiliği doğrama fiyatlarına dâhildir,

## 22.057 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.