

## 22.060 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 22.060

**Tanımı** 1. Sınıf çam kerestesinden kasalı sürme kontrpua pencere yapılması ve yerine konulması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2018	0,00	0,00	0,00
2010	89,48	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2013	107,61	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2011	92,19	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2012	100,05	0,00	0,00
2005	57,00	0,00	0,00
2003	53,52	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2004	61,33	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2008	75,50	0,00	0,00
2009	87,56	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2006	62,71	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2007	70,89	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 22.060 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Projesine göre 1.sınıf çam kerestesinden kasa, seren ve kayıtları temiz en az 45 mm kalınlığında, pervazsız, tek katlı sürme pencere doğramalarının geçmeli olarak yapılması, geçmelerin, sentetik tutkalla ve ahşap çivilerle bağlanması, kanat köşelerine madenî gömme, köşebent konması, örneği idarece beğenilmiş olan madenî aksamın takılması, katran ya da benzeri bir maddeye batırılarak duvara konmuş ta-kozları, katrana bulanmış ve kasalara geçirilmiş ipleri, vida ve her türlü malzeme ve zayiati, işçilik işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil ,(cam, boya, cila ve madenî aksam bedeli hariç) 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

**ÖLÇÜ :** Kasa dışından kasa dışına, projesinden alanı ölçülür. Girinti, çıkıntılar ölçüye katılmaz. Cam boşluğu çıkarılmaz. Kısa, damlalık, denizlik ve iç parapet ahşap kısımları bu fiyata dâhil-dir. Ölçüye konulmaz, genişliği 15 cmyi geçtiği takdirde 15 cmden fazla genişlikte olma-sı halinde, 15 cmden fazla olan kasa genişlik alanı; pencerenin 1 m<sup>2</sup> fiyatının % 40 ile çarpılarak esas pencere fiyatına ilâvetmek suretiyle hesaplanır.

**NOT :** Genel olarak pencere doğramaları ile sineklik, kepenk, panjur ve nefesliklerde kulla-nılacak madenî aksam, İdarenin beğenmesi şartıyla :

1) Her cins ispanyolet ve kolları, (kol demir ve teferruatı) aynalar, vasistas takımı (basit makas, çelik makas, kromaj ve tutamak) çengel, lastikli tampon, her cins ba-sit yaylı mandal (ispanyolet kollu ve damak) muntabık pencere özel tespit vidaları, sürgü kontrpua takımlarından ve menteşeden ibarettir.

2) Madeni aksamın yerlerine takılması işçiliği doğrama fiyatlarına dâhildir.

## 22.060 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.