

## 22.076 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 22.076

**Tanımı** 1. Sınıf çam kerestesinden tablalı kepenk yapılması ve yerine konulması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2006   | 64,90        | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 73,50        | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 58,94        | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 78,39        | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 90,98        | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 95,79        | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 112,50       | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 55,58        | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 63,49        | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 92,94        | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 104,19       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 22.076 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Proje ve detaylarına uygun 1.sınıf çam kerestesinden en az 100x115 mm boyutlarında pencere telarosuna özel menteşelerle asılı temizi en az 45 mm kalınlıkta çerçevelere ve birbirine kınış geçmeli en az 20 mm kalınlıkta tablalı kepenk yapılması, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ve yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (boya, cila ve madenî aksam bedeli hariç) 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

ÖLÇÜ : Kepenk kanatlarının alanı ölçülür.

NOT : Genel olarak pencere doğramaları ile sineklik, kepenk, panjur ve nefesliklerde kullanılacak madenî aksam, idarenin beğenmesi şartıyla :

- 1) Her cins ispanyolet ve kolları, (kol demir ve teferruatı) aynalar, vasistas takımı (basit makas, çelik makas, kromaj ve tutamak) çengel, lastikli tampon, her cins basit yaylı mandal (ispanyolet kollu ve damak) muntabık pencere özel tespit vidaları, sürgü kontrpua takımlarından ve menteşeden ibarettir.
- 2) Madeni aksamın yerlerine takılması işçiliđi doğrama fiyatlarına dâhildir.

## 22.076 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.