

22.076 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 22.076

Tanımı 1. Sınıf çam kerestesinden tablalı kepenk yapılması ve yerine konulması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	112,50	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2010	92,94	0,00	0,00
2006	64,90	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2004	63,49	0,00	0,00
2005	58,94	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2007	73,50	0,00	0,00
2008	78,39	0,00	0,00
2009	90,98	0,00	0,00
2012	104,19	0,00	0,00
2011	95,79	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2003	55,58	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.076 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Proje ve detaylarına uygun 1.sınıf çam kerestesinden en az 100x115 mm boyutlarında pencere telarosuna özel menteşelerle asılı temizi en az 45 mm kalınlıkta çerçevelere ve birbirine kınış geçmeli en az 20 mm kalınlıkta tablalı kepenk yapılması, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ve yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (boya, cila ve madenî aksam bedeli hariç)1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ : Kepenk kanatlarının alanı ölçülür.

NOT : Genel olarak pencere doğramaları ile sineklik, kepenk, panjur ve nefesliklerde kullanılacak madenî aksam, idarenin beğenmesi şartıyla :

- 1) Her cins ispanyolet ve kolları, (kol demir ve teferruatı) aynalar, vasistas takımı (basit makas, çelik makas, kromaj ve tutamak) çengel, lastikli tampon, her cins basit yaylı mandal (ispanyolet kollu ve damak) muntabık pencere özel tespit vidaları, sürgü kontrpua takımlarından ve menteşeden ibarettir.
- 2) Madeni aksamın yerlerine takılması işçiliđi doğrama fiyatlarına dâhildir.

22.076 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.