

23.242/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 23.242/1

Tanımı 3 cm ile 5 cm (5 cm dahil) arası yalıtım kalınlıkları için alüminyum su basman (başlangıç) profili yapılması ve yerine tespiti

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2007	5,85	0,00	0,00
2010	6,93	0,00	0,00
2009	6,91	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2006	5,58	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	5,55	0,00	0,00
2008	6,18	0,00	0,00
2011	6,98	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2012	7,10	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2013	7,16	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	7,95	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00

23.242/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

İdarece onanmış projesine göre, ısı yalıtım levhalarının, duvar yüzünde ve yatay düzlemde masterına gelmesini sağlamak ve duvar yüzünden ayrışmasını önlemek için 30x30x1,5 mm kalınlığında plastik takoz üzerine 3 cm ile 5 cm (5 cm dâhil) arası yalıtım kalınlıkları için alüminyum su basman (başlangıç) profilinin 4,8x40 mm lik tespit elemanları ile (vida ve dübel) duvara monte edilmesi için her türlü malzeme ve zayıatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:

ÖLÇÜ : Projesi üzerinden ölçülür.

23.242/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.