

25.025/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.025/1

Tanımı Badanalı sıva yüzüne 3 kat yağlı boya yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2005	9,84	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2006	9,68	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.025/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Mevcut badananın kazınması temizlenmesi 0.250 kg macunla macunlanması zımparalanması bezir yađı ile tıla edilmesi (0.120 kg) astar yađılı boya sürülmesi zımparalanması yoklama macunu yapılması, tekrar zımparalanması (0.140 kg) birinci kat, (0.140 kg) ikinci kat ve (0.140 kg) üçüncü kat yađılı boya ile boyanması, her türlü malzeme ve kaybı, işçilik müteahhit kârı ve genel giderler dahil 1 m² fiyatı.

Ölçü : Boya sürülen yüzeyler ölçülür.

Not : 3 metreden yüksek duvar ve tavanlarda iş iskelesi verilir.

25.025/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.