

## 25.029/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.029/1

**Tanımı** Eski sentetik boyalı yüzeylere yeniden iki kat sentetik boya yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	9,70	0,00	0,00
2013	11,55	0,00	0,00
2008	8,23	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2012	10,86	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2005	5,13	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2006	6,93	0,00	0,00
2007	7,69	0,00	0,00
2004	6,03	0,00	0,00
2003	5,01	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2009	9,38	0,00	0,00
2011	10,16	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.029/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Boyanacak yüzün bozulmuş, kabarmış veya parlak yüzeylerin raspa edilmesi, zımparalanması, temizlenmesi ve sonrasında sentetik macun uygulanacak yüzeylere 0,060 kg sentetik mamul astar boya sürülmesi, 0,100 kg macun ile macunlanması, pürüzlerin zımparalanması ve 0,060 kg sentetik mamul astar boya uygulanması sonrasında 0,110 kg 1.kat, 0,110 kg 2.kat istenilen renkte sentetik boya sürülmesi için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı.

ÖLÇÜ : Boya sürülen yüzeyler ölçülür.

NOT : 3 metreden yüksek duvar ve tavanlarda iş iskelesi verilir.

## 25.029/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.