

## 25.020/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.020/2

**Tanımı** Yeni sıvalı yüzeylere (1,250 kg macun çekilerek) iki kat sentetik boya yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	18,46	0,00	0,00
2009	16,43	0,00	0,00
2011	17,49	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	14,29	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2006	12,36	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2010	16,69	0,00	0,00
2007	13,36	0,00	0,00
2013	19,43	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.020/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Boyanacak yüzeyde raspalama (zımpara, taşlama.vs) işlemi ve temizliđi yapıldıktan sonra 0,150 kg su bazlı renkli astarın yüzeye uygulanması üzerine 1,250 kg su bazlı iç cephe macunu çekilmesi, sonra zımpara ile yüzey pürüzlerinin alınması ve sentetik mamul astar boya 0,120 kg sürüldükten sonra 0,110 kg 1.kat, 0,110 kg 2.kat istenilen renkte sentetik boya uygulanması için her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı :

ÖLÇÜ : Boya sürülen yüzeyler ölçülür.

NOT : 3 metreden yüksek duvar ve tavanlarda iş iskelesi verilir.

## 25.020/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.