

25.014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.014

Tanımı Demir imalatın kumlanarak boyaya hazır hale getirilmesi(pas-yağ lekeleri ve kirlerin temizlenmesi)

Birimi Ton

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	610,99	0,00	0,00
2005	552,73	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	754,41	0,00	0,00
2007	691,86	0,00	0,00
2009	825,38	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	863,75	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00

25.014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Silisli kum kullanılarak ve uygun ekipman ile demir imalatın, pas ve varsa yağ ve kirlere temizlenerek koruyucu boyaya hazır hale getirilmesi, ocaktan iş yerine taşınması hariç, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yatay ve düşey taşıma, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, 1 ton demir imalatın kumlanması fiyatı:

ÖLÇÜ: Kumlamaya tabi tutulmuş demir imalatın ödenmesine esas poz numarasındaki ölçüye uygun olarak belirlenmiş demir imalat ağırlığıdır

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.