

25.036/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.036/3

Tanımı Dışta ve içte ince sıva veya çıplak beton yüzeylerin üzerine astar çekilerek elastometrik reçine esaslı boya yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	8,06	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	6,48	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2010	9,91	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2008	8,55	0,00	0,00
2009	9,53	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2011	10,54	0,00	0,00
2012	11,26	0,00	0,00
2006	7,11	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2013	11,96	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

25.036/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Boyanacak yüzeylerin zımpara kađıdı veya mozaik silme taşı ile düzeltilmesi, çapakların bertaraf edilmesinden sonra çıplak beton veya ince sıva üzerine 0,100 kg astar boya sürüldükten sonra 0,300 kg elastomerik reçine esaslı istenilen renkte boya yapılması için her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ : Boya sürülen yüzeyler ölçülür.

NOT : 3 metreden yüksek duvar ve tavanlarda iş iskelesi verilir.

25.036/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.