

## 25.042 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.042

**Tanımı** Eski badanalı yüzlere 2 kat beyaz veya renkli kireç badana yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	3,81	0,00	0,00
2010	4,26	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	3,19	0,00	0,00
2005	2,41	0,00	0,00
2006	2,66	0,00	0,00
2008	3,44	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.042 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Mevcut badananın tamamen raspa edilmesi, tutkallı badana varsa yıkanması, bozuk yüzeylerin alçı ile muntazam bir şekilde tamir edilmesi, duvar yüzünün kaynamış suda eritilmiş arap sabunu ile iyice yıkanması, 0,150 kg ispanyol üstübeci, 0,030 kg litopon üstübeci, 0,010 kg kemik tutkalı ve 0,200 kg alçı, 0,010 kg madeni boyanın suda eritilerek elde edilen malzeme ile fırça izi kalmayacak şekilde itina ile iki kat tutkallı badana yapılması, kir ve pisliklerin temizlenmesi, icap eden yerlere filato çekilmesi, her türlü malzeme ve zayıat, işçilik, sehpa, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

ÖLÇÜ: Projesi üzerinden badana yapılan yüzeyler ölçülür. Boşluklar düşülür.

NOT: İç ve dış badanalarda, 3 m'den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa ayrıca badanaya verilmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.042 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.