

## 25.043/4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.043/4

**Tanımı** Eski plastik ve sentetik boyalı yüzeylere su bazlı astar sürülerek iki kat ipekmat su bazlı plastik boya ile boyanması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2010	7,01	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	6,89	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00

## 25.043/4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Boyanacak yüzeyin raspalama (tel fırça, zımpara vs) ile temizlenmesi, 0,050 kg susuz alçı ile gerekli tamiratın yapılması, zımparalanması, 0,150 kg su bazlı renkli astar sürüldükten sonra 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat istenilen renkte su bazlı ipek mat boya uygulanması için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup>fiyatı:

ÖLÇÜ: Boya sürülen yüzeyler ölçülür.

NOT: 3 metreden yüksek duvar ve tavanlarda iş iskelesi verilir.

## 25.043/4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.