

## 25.116/S Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>25.116/S</b>
<b>Tanımı</b>	PVC ESASLI KAPALI SPOR ZEMİN KAPLAMALARI
<b>Birimi</b>	m <sup>2</sup>
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
-----	--------------	---------------	-----------------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.116/S Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Mevcut beton, řap, mozayik vb. yüzeylerinin üzerinin süpürölüp vakumlu olarak temizlenmesi, varsa eski kaplama ve harç pürüzlerinin kazınması, poliakrilat esaslı sentetik reçineli astarın m<sup>2</sup> ye 0,150 kg gelecek şekilde sürölmesi, 2,0 mm kalınlıđında sentetik katkı maddeli zemin düzleme macunu ile kaplama yüzeyinin düzgünleřtirildikten sonra üzerine 0,400 kg PVC özel yapıřtırıcı sürölerek, PVC esaslı döřeme kaplama malzemesinin serilmesi, yapıřtırılması, ek yerlerinin düzgün ve itinalı olarak sıcak kaynakla birleřtirilmesi için her türlü malzeme ve zayıatı, iřçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

ÖLÇÜ :1) Kaplama yapılan yüzeyler ölçölür.

2) Kendinden dönüřlü kepli süpürgelik yapılması halinde; projedeki ölçölere göre süpürgelik dâhil kaplama yapılan yüzeyler ölçölür. hesaplanır. Ayrıca, süpürgelik bedeli kendi pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

## 25.116/S Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.