

26.042 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 26.042

Tanımı Her renkte desenli mozaik karo ile döşeme kaplanması yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2006	20,18	0,00	0,00
2008	24,85	0,00	0,00
2007	24,50	0,00	0,00
2010	28,30	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	19,20	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2009	27,93	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

26.042 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Şartnamesine uygun yapılmış mevcut tesviye betonu yüzünün, temizlenip ıslatılması, üzerine 2,5 cm kalınlığında (Poz no:10.009-10.009/MK) 400 dozlu çimento harç ile bir altlık serilmesi, bunun üzerine aralıkları en çok 2 mm olmak üzere terrazo karo plakların döşenmesi, derzlerinin mil kumu 500 kg çimento dozlu

(Poz no:10.022-10.022/MK) şerbetle doldurulması, döşeme yüzünün harçlardan temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayıtı, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik ve müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ: Karo döşenen bütün yüzey ve süpürgelik projesi üzerinden hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

26.042 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.