

26.051/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 26.051/MK

Tanımı Beyaz çimentolu, düz veya desenli, her renkte, her ebat ve kalınlıkta, çift tabakalı terrazo karo plak (karo mozayik - sınıf 2) ile iç mekanlarda duvar kaplaması yapılması (250x250mm/300x300mm/330x330mm vb ebatlarda)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2008	27,85	0,00	0,00
2010	31,60	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2011	32,89	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2007	24,45	0,00	0,00
2009	31,15	0,00	0,00
2006	19,95	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2014	38,86	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2012	32,90	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2013	34,64	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

26.051/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Duvar yüzleri iyice temizlenip, derzler açıldıktan ve duvar yüzü ıslatıldıktan sonra, 1,5 cm kalınlığında (Poz no:10.009-10.009/MK) 400 kg çimento dozlu harç ile aralıkları 2 mm yi geçmemek üzere terrazo karo plakların kaplanması, her sıra yapıldıktan sonra karo arkalarının ve derzlerin (Poz no:10.021) 600 dozlu çimento şerbeti ve çimento hamuru ile doldurulması, kaplama yüzünün temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayıfatı, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik ve müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ : Kaplama yapılan duvar yüzeyi proje üzerinden hesaplanır.

26.051/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.