

## 26.131 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 26.131

**Tanımı** Sırsız moz.sera.döş.kap.(50x50x6 veya 20x20x6 mm) 40x40cm kağ. Yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	15,96	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	18,90	0,00	0,00
2009	20,34	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2005	15,09	0,00	0,00
2007	17,46	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2010	20,66	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 26.131 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu üzerine ortalama 1,5 cm kalınlığında (Poz No: 10.009-10.009/MK) 400 kg dozlu harcın serilmesi, üzerine çimento serpilerek ve nemlendirilerek karo yapraklarının masterında ve tesviyesinde, seramik aralıklarına eşit aralıkla döşenmesi, bir gün sonra kâğıdın ıslatılarak çıkarılması ve derz aralarının doldurulması, son temizliđin yapılması, her türlü malzeme ve zayıtı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma, işçilik, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı:  
ÖLÇÜ: Karo döşenen bütün yüzey, varsa süpürgelikler proje üzerinden hesaplanır.

## 26.131 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.