

## 26.171 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 26.171

**Tanımı** Sırlı karoseramik duvar kaplanması.(100x100x8 mm)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2005	38,95	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	40,71	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	49,54	0,00	0,00
2008	45,41	0,00	0,00
2007	41,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2009	48,83	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 26.171 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Duvar yüzeyi iyice temizlenip, derzler açıldıktan ve duvar yüzü ıslatıldıktan sonra, 1,5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu (Poz No: 10.009-10.009/MK) bir tabaka yapılması, bunun üzerine 400 kg çimento dozlu harç ile aralıkları 2 mm'yi geçmemek üzere karoların kaplanması, arkalarının çimento şerbeti, derzlerin çimento hamuru ile doldurulması, kaplama yüzünün temizlenmesi her türlü malzeme ve zayıtı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı:  
ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzey projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.

## 26.171 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.