

## 26.206/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 26.206/A

**Tanımı** 3 cm renkli mermer plak döşeme kaplaması yapılması (30 cmxserbest boy)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	46,75	0,00	0,00
2006	45,59	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	48,46	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	53,06	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 26.206/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Şartnamesinde uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, üzerine 3 cm kalınlıkta 400 kg dozlu çimento harcı ile bir altlık serilmesi bunun üzerine aralıkları en çok 2 mm olmak üzere (..) cm kalınlıkta (...) mermer plakların projedeki şekil ve taksimata göre döşenmesi derzlerin normal veya renkli çimento şerbetiyle doldurulması, döşeme esnasında kırılan, çatlayan plakların değiştirilmesi döşeme yüzünün harç bulaşıklarından temizlenmesi silinmesi her türlü malzeme ve kaybı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma, işçilik, müteahhit kârı ve genel giderler dahil 1 m<sup>2</sup> fiyatı.

Ölçü : Mermer döşenen bütün yüzey ve süpürgelikler projeden hesaplanır.

## 26.206/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.