

## 26.220 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 26.220

**Tanımı** 3 cm andezit plaklarla söve yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	51,94	0,00	0,00
2009	61,00	0,00	0,00
2007	54,49	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2008	56,83	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2006	51,00	0,00	0,00
2010	63,44	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 26.220 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Beton veya tuđla yüzlerinin iyice temizlenmesi, duvar yüzünün ıslatılması üzerine ortalama 3 cm kalınlıkta (Poz No: 10.009-10.009/MK) 400 kg dozlu, çimento dozlu bir tabaka yapılması, yekpare olacak şekilde 3 cm kalınlığında andezit plaklarla söve yapılması, köşe birleşim yerlerinin 500 kg dozlu çimento şerbeti ile doldurulması, kaplama esnasında kırılan, çatlayan plakların deđiştirilmesi, kaplama yüzünün harç bulaşıklarından temizlenmesi, silinmesi, her türlü malzeme ve zayıatı işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, 1 m2 fiyatı:

ÖLÇÜ: Söve yapılan bütün yüzeyler projesi üzerinden ölçülür.

## 26.220 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.