

26.220/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 26.220/MK

Tanımı 3 cm kalınlıkta andezit plaklarla söve yapılması (30 cm x serbest boy)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	56,34	0,00	0,00
2013	72,31	0,00	0,00
2014	78,66	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2006	50,63	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2007	54,05	0,00	0,00
2011	65,41	0,00	0,00
2012	68,91	0,00	0,00
2009	60,46	0,00	0,00
2010	62,90	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

26.220/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Beton veya tuđla yüzlerinin iyice temizlenmesi, duvar yüzünün ıslatılması üzerine ortalama 3 cm kalınlıkta (Poz No: 10.009-10.009/MK) 400 kg dozlu, çimento dozlu bir tabaka yapılması, yekpare olacak şekilde 3 cm kalınlığında andezit plaklarla söve yapılması, köşe birleşim yerlerinin 500 kg dozlu çimento şerbeti ile doldurulması, kaplama esnasında kırılan, çatlayan plakların deđiştirilmesi, kaplama yüzünün harç bulaşıklarından temizlenmesi, silinmesi, her türlü malzeme ve zayıatı işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı:

ÖLÇÜ : Söve yapılan bütün yüzeyler projesi üzerinden ölçülür.

26.220/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.