

26.251/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 26.251/A

Tanımı 2 cm beyaz mermer plak duvar kaplanması (30 cmxserbest boy)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	42,73	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	39,08	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2008	46,80	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2005	36,80	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

26.251/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Duvar yüzlerinin iyice temizlenmesi, derzlerin açılması, duvar yüzünün ıslatılması, üzerine (1,5 cm) kalınlıkta 400 kg çimento dozlu bir tabaka yapılması, bunun üstüne 400 kg çimento dozlu harçla aralıkları 2 mm.yi geçmemek üzere (.... cm) kalınlıkta (...) mermer plakların kaplanması her sıra yapıldıktan sonra derzler alçı hamuru ile iyice kapatılarak, aralıklarının çimento şerbeti ile doldurulması, evvelce duvarlara yerleştirilmiş kenet demirlerinin mermer plaklarla tespiti, kaplama esnasında kırılan, çatlayan plakların değiştirilmesi, kaplama yüzünün harç bulaşıklarından temizlenmesi, silinmesi her türlü malzeme ve kaybı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit kârı ve genel giderler dahil 1 m² fiyatı.
Ölçü : Mermer döşenen bütün yüzey üzerinden hesaplanır. Köşelerdeki bindirmeler nazarı itibare alınmaz. Dış köşelerdeki mermer kalınlığı ölçüden çıkarılmaz. Varsa süpürgelikler ölçüye ilave edilir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

26.251/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.