

## 26.303/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 26.303/A

**Tanımı** 4 cm kalınlıkta açık renkli traverten plak döşeme kaplaması yap. (30 cmxserbest boy)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	59,63	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2005	53,31	0,00	0,00
2007	54,36	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2006	51,49	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 26.303/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi ıslatılması üzerine (3 cm) kalınlıkta 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık serilmesi bunun üzerine aralıkları en çok (2 mm) olmak üzere (...9 cm) kalınlıkta traverten plakların proje şekil ve taksimatına göre döşenmesi derzlerin çimento şerbeti ile doldurulması, döşme esansında kırılan, çatlayan plakların değiştirilmesi, döşeme yüzünün, harç bulaşıklarından temizlenmesi, silinmesi her türlü malzeme ve kaybı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma işçilik, müteahhit kârı ve genel giderler dahil 1 m<sup>2</sup> fiyatı.

Ölçü: Traverten dönen bütün yüzey ve süpürgelikler proje üzerinden hesaplanır.

## 26.303/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.