

26.641/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 26.641/A

Tanımı Açık renkli traverten plaklarla merdiven basamağı kapla. yapılması (bs. 4, rıht3 cm kalınlıkta)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2006	28,01	0,00	0,00
2005	28,60	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	32,73	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2007	29,84	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

26.641/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Mevcut beton basamakların iyice temizlenip ıslatıldıktan sonra 400 kg çimento dozlu harçla mevcut beton basamakların iyice temizlenip ıslatıldıktan sonra 400 kg çimento dozlu harçla döşemeye duvar kaplamasına ait teknik şartnamesine uygun doğaltaş traverten plakların hazırlanması ve döşenmesi her türlü malzeme ve kaybı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma işçilik, müteahhit kârı ve genel giderler dahil, doğal taş veya traverten plaklarla 1 m fiyatı.

Ölçü : Süpürgelikler basamak ucuna kadar, basamak dış kenarı boyları projesi üzerinden ölçülerek hesaplanır.

26.641/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.