

## 26.641/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 26.641/A

**Tanımı** Açık renkli traverten plaklarla merdiven basamağı kapla. yapılması (bs. 4, rıht3 cm kalınlıkta)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	28,60	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2008	32,73	0,00	0,00
2007	29,84	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2006	28,01	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 26.641/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Mevcut beton basamakların iyice temizlenip ıslatıldıktan sonra 400 kg çimento dozlu harçla mevcut beton basamakların iyice temizlenip ıslatıldıktan sonra 400 kg çimento dozlu harçla döşemeye duvar kaplamasına ait teknik şartnamesine uygun doğaltaş traverten plakların hazırlanması ve döşenmesi her türlü malzeme ve kaybı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma işçilik, müteahhit kârı ve genel giderler dahil, doğal taş veya traverten plaklarla 1 m fiyatı.

Ölçü : Süpürgelikler basamak ucuna kadar, basamak dış kenarı boyları projesi üzerinden ölçülerek hesaplanır.

## 26.641/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.