52.180.1039 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**52.180.1039**
Tanımı	Pompa terfi hatlarında her çap ve et kalınlığında spiral kaynaklı çelik boru imali ve ihzarı
Birimi	m
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.180.1039 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TARİF: Her basınç klasındaki, proje ve şartnamesine uygun olarak fabrikada imal edilip, ihzar edilecek her çap ve et kalınlığındaki spiral kaynaklı çelik boru teşkili için St=37 kalitesinde çelik band ile iç ve dış tecridin yapılması için gereken her türlü malzemenin (asfalt, camtulü, maden kömürü vb.)temini, borunun imal edileceği fabrikaya taşınması, şartname ve standartlara uygun olarak kesilmesi ve kıvrılması, boru ağızlarının şartnamesine uygun olarak dairevi bir şekilde hatasız ve kaynak ağızları açılmış olarak teşkili, kaynaklarının yapılması, kaynak dikişlerinin şartnamelerde öngörülen kontrol ve teste tabi tutulması, iç ve dış tecridin yapılması, test ve kontrol malzeme, cihaz ve ekipmanının temini ve montajı çelik bandın iç ve dış tecrid için gerekli her türlü malzemenin zayiatı, fabrika, imalathane ve ihzarat sahasındaki her türlü düşey, yatay taşımalar ve yükleme boşaltmalar, fabrika ve imalathanede şartname gereği yapılması zorunlu her türlü giderleri, imal edilerek testlerden geçirilmiş boruların fabrika civarına istifi, her türlü sarf malzemesi, atölye, fabrika ve amortisman giderleri, bant kalınlığındaki ekstra giderleri, satıh temizliği ve gerekli kuvars kumunun temini ve nakliyesi, yukarıda zikredilmeyen şartnamesinde yapılması öngörülen bütün işler, hizmet vb. konulardaki masraflar ile borunun fabrika veya imalathanede taşıtlara yüklenmesi, yüklenici karı ve genel giderler dâhil iç ve dış tecridi yapılmış 1 m borunun imal ve ihzarı fiyatı
ÖLÇÜ: Proje ve teknik şartnamesine göre imal ve istif edilen, her türlü kontrol ve teste tabi tutularak idare tarafından kabul edilmiş tecritli borular metretul cinsinden ölçülür.
NOT:
1 - İş bu birim fiyatta yer alan tecritli boru bedeli; yüklenicinin her çap ve et kalınlığı için ayrı ayrı idareye tevdi edeceği en az üç imalatçıdan alınan tekliften idarece kabul edilecek olan ve tasdikli vesikalar yardımıyla tespit edilecek KDV'siz bedeline yüklenici karı ve genel giderler masrafı ilave edilerek her çap ve et kalınlığında boru için ayrı ayrı bulunacaktır.
2- Boru ihzarat birim fiyatı ise; yukarıda belirtildiği şekilde tespit edilen boru bedelinin, KDV'siz ve yüklenici karı ve genel giderler masrafı ilave edilmemiş tutarıdır.
3- Borunun imal edildiği fabrika veya imalathane ile işyeri arasındaki nakliye bedeli ve borunun iş yerinde taşıtlardan boşaltılması bedeli ayrıca ödenecektir.
4- Bu birim fiyata konu boru imalatında kullanılan çelik banda ve yardımcı olarak tüketilen malzeme ile boru bedeline ayrıca fiyat farkı verilmeyecektir.
5- Bu birim fiyat pompa istasyonlarına ait terfi hatlarında kullanılan her çap ve et kalınlığında spiral kaynaklı çelik boru imal ve ihzarında uygulanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.180.1039 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
				0,000000
		Toplam Satırı		
		1 mt. Spiral kay.çelik boru bedeli T x 0,25		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.