

26.502/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 26.502/MK

Tanımı Beyaz çimentolu, tek tabakalı terrazo karo plak (suni mermer - sınıf 2) ile iç mekanlarda döşeme kaplaması yapılması (cılalı) (250x250mm/300x300mm/330x330mm vb ebatlarda)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	33,38	0,00	0,00
2008	36,40	0,00	0,00
2010	41,76	0,00	0,00
2011	43,86	0,00	0,00
2012	44,78	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2014	52,74	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	33,06	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2013	47,35	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2009	41,05	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

26.502/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında (Poz No:10.009-10.009/MK) 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları, 2 mm olmak üzere terrazo karo plakların projesindeki şekil ve taksimata göre döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin özel macun ile sıvanması, döşeme yüzündeki, özel macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m2 fiyatı
ÖLÇÜ :Kaplama yapılan bütün yüzey ve süpürelıklar projesi üzerinden hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

26.502/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.