

## 26.761/C1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 26.761/C1

**Tanımı** 3 cm kalınlığında açık traverten levhalarla parapet yapılması (3x30xSerbestboy)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2011	101,68	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	123,61	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	106,63	0,00	0,00
2013	111,71	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 26.761/C1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Denizlik yapılacak kısma şartnamesine uygun olarak ortalama 5 cm kalınlıkta 400 kg çimento dozlu harçla 3 cm. lik 30 cm x serbest boy ebadındaki levhadan meyil ve damlalığı projesine göre hazırlanmış yekpare şeklinde dış denizliđin yerine konması, harç bulaşıklarının temizlenmesi, silinmesi, her türlü malzeme ve zayıatı işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı. Ölçü: Projesi üzerinden ölçülür.

## 26.761/C1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.