

26.801/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 26.801/MK

Tanımı Cam,emaye ve benzeri mozayiklerle kaplama yapılması (Siyah, kahverengi, lacivert vb. renkler) renkli ve her boyutta

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	59,36	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	45,20	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2011	61,74	0,00	0,00
2007	49,43	0,00	0,00
2009	57,16	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2008	52,99	0,00	0,00
2013	71,78	0,00	0,00
2014	78,53	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2012	68,34	0,00	0,00

26.801/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

1 m³ dişli kuma 300 kg çimento ilavesiyle hazırlanan harçla (Poz No:10.005-10.005/MK) ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, üzerine 1 m³ mil kumuna 400 kg çimento ilavesiyle hazırlanan harçla (Poz No:10.010-10.010/MK) ortalama 0,8 cm kalınlığında ince sıva yapılması, lüzumlu zamanlarda sulanması, mozayik yapraklarının üstlerine çimento hamuru sürülerek, sıva yüzüne yapıştırılması, üzerindeki kâğıtların çıkarılması, meydana çıkan mozayik derzlerinin tekrar çimento macunu ile doldurulması, macun boşluklarının temizlenmesi, bütün yüzeyin bol su ile yıkayıp üç gün geçtikten sonra bütün yüzeyin tuz ruhu karıştırılmış su ile temizlenmesi, bol su ile yıkayıp üstü ve bezlerle kurutulması, her türlü malzeme ve zayıtı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzey proje üzerinden hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

26.801/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.