

26.803 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 26.803

Tanımı Cam, emaye ve benzeri mozaiklerle kaplama yapılması, açık renkler, renkli her boyutta

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	39,66	0,00	0,00
2007	44,05	0,00	0,00
2010	53,10	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	35,86	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	47,39	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2009	51,23	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

26.803 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

1 m³ dişli kuma 300 kg çimento ilavesiyle hazırlanan harçla (Poz No: 10.005-10.005/MK), ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, üzerine 1 m³ mil kumuna 400 kg çimento ilavesiyle hazırlanan harçla (Poz No: 10.010-10.010/MK), ortalama 0,8 cm kalınlığında ince sıva yapılması, lüzumlu zamanlarda sulanması, mozayik yapraklarının üstlerine çimento hamuru sürülerek, sıva yüzüne yapıştırılması, üzerindeki kâğıtların çıkarılması, meydana çıkan mozayik derzlerinin tekrar çimento macunu ile doldurulması, macun boşluklarının temizlenmesi, bütün yüzeyin bol su ile yıkanıp üç gün geçtikten sonra bütün yüzeyin tuz ruhu karıştırılmış su ile temizlenmesi, bol su ile yıkayıp üstü ve bezlerle kurutulması, her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzey proje üzerinden hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

26.803 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.