

26.803/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 26.803/MK

Tanımı Cam,emaye ve benzeri mozaiklerle kaplama yapılması (Açık renkler) renkli ve her boyutta

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2020	0,00	0,00	0,00
2006	39,31	0,00	0,00
2011	54,98	0,00	0,00
2014	70,80	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2013	64,05	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2007	43,64	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	46,94	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2010	52,60	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	50,73	0,00	0,00
2012	60,61	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

26.803/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

1 m³ diřli kuma 300 kg imento ilavesiyle hazırlanan harla (Poz No: 10.005-10.005/MK), ortalama 2 cm kalınlıđında kaba sıva yapılması, zerine 1 m³ mil kumuna 400 kg imento ilavesiyle hazırlanan harla (Poz No: 10.010-10.010/MK), ortalama 0,8 cm kalınlıđında ince sıva yapılması, lzumlu zamanlarda sulanması, mozayik yapraklarının stlerine imento hamuru srlerek, sıva yzne yapıřtırılması, zerindeki kâđıtların ıkarılması, meydana ıkan mozayik derzlerinin tekrar imento macunu ile doldurulması, macun bořluklarının temizlenmesi, btn yzeyin bol su ile yıkanıp  gn getikten sonra btn yzeyin tuz ruhu karıřtırılmıř su ile temizlenmesi, bol su ile yıkayıp stb ve bezlerle kurutulması, her trl malzeme ve zayıatı, iřyerinde, ykleme, yatay ve dřey tařıma, bořaltma, iřilik, mteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

LĐ : Kaplama yapılan yzey proje zerinden hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

26.803/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.