

27.102/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	27.102/MK
Tanımı	Moloz taş duvar yüzeylerine gömme derz yapılması
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2006	3,68	0,00	0,00
2007	4,28	0,00	0,00
2010	5,19	0,00	0,00
2012	6,19	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2014	7,54	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	5,05	0,00	0,00
2008	4,64	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2011	5,66	0,00	0,00
2013	6,73	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

27.102/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Moloz taş duvar yüzeyindeki taş aralarındaki harcın 3 cm derinliğe kadar açılması, temizlenmesi, yıkanması ve 450 kg çimento dozlu harçla (Poz no:10.011-10.011/MK) taş yüzeylerine taşmaksızın derz yapılması, duvar yüzeylerinin harç bulaşığından temizlenmesi, için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik ve çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ : Derz yapılan duvar yüzeyi ölçülür. .

27.102/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.