

27.105/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 27.105/MK

Tanımı Cephe tuğlası ile yapılan duvar yüzlerine gömme derz yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2022-1	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2013	10,09	0,00	0,00
2010	7,79	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2014	11,24	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2012	9,25	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2007	6,30	0,00	0,00
2006	5,46	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2008	6,90	0,00	0,00
2011	8,41	0,00	0,00
2009	7,59	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

27.105/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Tuđla duvar yüzlerinde derzlerin 1,5 cm derinliđe kadar açılması, yıkanması, 450 kg çimento dozlu harçla (Poz no:10.011-10.011/MK) tuđla yüzlerine taşmaksızın gömme derz yapılması, bulaşan harcın temizlenmesi, her türlü malzeme ve za-yıatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, çalışma sehpaları, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
ÖLÇÜ : Derz yapılan duvar yüzeyi ölçülür.

27.105/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.