

## 27.506 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 27.506

**Tanımı** Düz sıva yapılması (500 dozlu) harçla

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2019	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2005	8,15	0,00	0,00
2008	11,45	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2007	10,58	0,00	0,00
2009	12,43	0,00	0,00
2010	12,74	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2006	9,06	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 27.506 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

1 m<sup>3</sup> diřli kuma 350 kg imento katılması ile hazırlanan harla (Poz no:10.007-10.007/MK) ortalama 2 cm kalınlıđında kaba sıva yapılması, zerine 1 m<sup>3</sup> mil kumuna 500 kg imento ilavesiyle hazırlanan harla (Poz no:10.014-10.014/MK)ortalama 1 cm kalınlıđında ince sıva yapılması, duvar yzeyinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanması, her trl malzeme ve zayıatı, iřilik, alıřma sehpaları, inřaat yerindeki ykleme, yatay ve dřey tařıma, bořaltma, mteahhit krı ve genel giderleri dhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

L: 1) Projedeki llere gre, sıvanan btn yzler (bořluk yanları dhil) hesaplanır.

2) Dođrama pervazları ve varsa ahřap sprgelik altında kalan sıva yzeyleri hesaba katılır.

3) Btn bořluklar ve diđer cins kaplama yzeyleri dřlr.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

## 27.506 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.