

27.508 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 27.508

Tanımı 350 kg çimento dozlu harçla tek kat serpme düz sıva yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	7,29	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2005	5,65	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	8,64	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2006	6,29	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2008	7,91	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2010	8,86	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

27.508 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

1 m³ mil kumuna 350 kg çimento katılmasıyla hazırlanan harçla (Poz no:10.008-10.008/MK) önce bir tabaka serpme atılması ve üzerine aynı harçla bir defada beton veya betonarme yüzeyler üzerine ortalama 1,2 cm kalınlığında sıva yapılması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanması, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, 1 m² fiyatı:

- ÖLÇÜ: 1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dâhil) hesaplanır.
2) Doğrama pervazları ve varsa ahşap süpürgelik altında kalan sıva yüzeyleri hesaba katılır.
3) Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

27.508 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.