

27.511/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 27.511/1

Tanımı Kireç harçlı düz sıva yapılması (sönmüş kireç, torbalı) (İç sıvalarda)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2006	6,26	0,00	0,00
2008	7,86	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2011	9,63	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2013	11,53	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2014	12,81	0,00	0,00
2007	7,19	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	8,68	0,00	0,00
2010	8,93	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2012	10,56	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

27.511/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

1 m³ diřli kuma 0,249 ton snmř kire katarak hazırlanan harla (Poz no:10.031/A1) ortalama 2 cm kalınlıđında kaba sıva yapılması, zerine 1 m³ mil kumuna 0,249 ton torbalı snmř kire katarak hazırlanan harla (Poz no:10.032/A1) 0,8 cm kalınlıđında ince sıva yapılması, duvar yzeylerinin temizlenmesi, gerektiđinde sulanması, her trl malzeme ve zayıatı, iřilik, inřaat yerindeki ykleme, yatay ve dřey tařıma, bořaltma, mteahhit genel giderleri ve krı dhil, 1 m² fiyatı:

L :1) Projedeki llere gre, sıvanan btn yzler (bořluk yanları dhil) hesaplanır.

2) Dođrama pervazları ve varsa ařşap sprgelik altında kalan sıva yzeyleri hesaba katılır.

3) Btn bořluklar ve diđer cins kaplama yzeyleri dřlr.

Oska Yazılım'dan alınmiřtır.

27.511/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.