

27.517/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 27.517/1

Tanımı Çimento ve kireç harçları karışımı ile metal depluvaye üzerine sıva (rabitz sıva) yapılması
(sönmüş kireç torbalı)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2007	13,04	0,00	0,00
2008	14,11	0,00	0,00
2010	16,13	0,00	0,00
2011	17,51	0,00	0,00
2014	22,53	0,00	0,00
2013	20,18	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2012	18,80	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	11,14	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2009	15,54	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

27.517/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Mevcut taşıyıcı üzerine, metal depluvaye levhalarının galvanizli tel ya da çivi ile tespiti ve üzerine 0,850 m³ dişli kuma 0,321 ton torbalı sönmüş kireç ve 8 kg kıtık katılarak hazırlanan harçla (Poz no:10.033/A1) ortalama 1,5 cm kalınlığında temel kat, 1,00 m³ kuma 0,128 ton torbalı sönmüş kireç ve 200 kg çimento katılarak hazırlanan harçla ortalama (Poz no:10.043/A1) 1,5 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, üzerine 1 m³ mil kumuna 0,076 ton torbalı sönmüş kireç ve 250 kg çimento katılarak hazırlanan harçla (Poz no: 10.042/A1) ortalama 0,8 cm kalınlığında ince sıva yapılması, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

- ÖLÇÜ :1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dâhil) hesaplanır.
2) Doğrama pervazları ve varsa ahşap süpürgelik altında kalan sıva yüzeyleri hesaba katılır.
3) Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

27.517/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.