

27.525/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 27.525/1

Tanımı Beton,tuğla duvar vb. yüzeylere perlitli sıva ve saten alçı kaplama yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	22,16	0,00	0,00
2008	16,78	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2009	18,30	0,00	0,00
2005	12,56	0,00	0,00
2012	20,55	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2014	24,51	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2006	13,74	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2010	18,60	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2011	19,36	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2007	15,44	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

27.525/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Beton, tuđla duvar vb. yüzlere (Poz no:10.102) 10 mm kalınlığında perlitli alçılı tek kat sıva yapılması, 1/3 perlitli alçı (Poz no:10.102) + 2/3 saten alçı (Poz no:10.061/2) karışım harcı ile 9 mm kalınlığında ikinci katın çekilmesi, sıva merkezlerinde köşe profili farklı malzeme geçişlerinde sıva filesinin konularak ve üzerine 3 mm kalınlığında (Poz no:10.061/2) saten alçı kaplama yapılması, zımparalanması, tozlardan temizlenmesi için her türlü malzeme ve zayıatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı:

- ÖLÇÜ :1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dâhil) hesaplanır.
2) Doğrama pervazları ve varsa ahşap süpürgelik altında kalan sıva yüzeyleri hesaba katılır.
3) Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

27.525/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.