

27.525/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 27.525/2

Tanımı Saten alçı ve perlitli alçı sıva harçlarının karışımı ile 5 mm kalınlıkta düzeltme sıvası yapılması
(Kaba sıva, brüt beton yüzeyler, perlitli sıva alçısı ve benzeri yerlerde)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	16,58	0,00	0,00
2012	13,76	0,00	0,00
2011	12,65	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	10,54	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	11,56	0,00	0,00
2006	8,49	0,00	0,00
2010	11,86	0,00	0,00
2015	18,40	0,00	0,00
2013	14,98	0,00	0,00
2016	23,36	0,00	0,00
2007	9,61	0,00	0,00
2017	25,03	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	36,01	0,00	0,00
2018	28,49	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00

27.525/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Sıvanacak yüzeye saten alçı harcı (Poz no: 10.061/2) ve perlitli alçı sıva harcının (10.102) karıştırılmasıyla elde edilen harçla 5 mm kalınlıkta sıvanın çelik mala ile yapılması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:

Ölçü: 1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dahil) hesaplanır.

2) Doğrama pervazları ve varsa ahşap süpürgelik altında kalan sıva yüzeyleri hesaba katılır.

3) Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür."

27.525/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.