

27.530/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 27.530/1

Tanımı Hazır makine sıvası ile tavanlara 15 mm kalınlığında tek kat alçı sıva yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 9,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 9,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 10,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 9,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 10,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 11,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 17,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 10,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 11,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 14,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 12,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 22,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 15,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 10,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

27.530/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Fabrikasınca kuru olarak hazırlanmış ve torbalar üzerinde yazılı kullanma talimatına uyularak alçılı tek kat makine sıvası malzemesinin uygun miktarda su ile karıştırılarak elde edilen harç ile tavan yüzeylerine ortalama 1,5 cm kalınlığında tek kat sıva yapılması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ: 1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dâhil) hesaplanır.

2) Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür

27.530/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.